



K A T A L O G

GPS VYHLEDÁVACÍ ZAŘÍZENÍ
A VÝCVIKOVÉ POMŮCKY PRO PSY



The background of the image is a vibrant sunset or sunrise. The sky is a deep orange, with some lighter, wispy clouds near the horizon. The bottom of the image shows dark, silhouetted trees and bushes. A large, white rectangular box is centered in the image, containing the text in orange capital letters.

**PŘIROZENÁ
SVOBODA
PRO VAŠEHO
PSA**



O NÁS

Jsme společnost **VNT electronics s.r.o.**, jediný český výrobce elektronických výcvikových pomůcek pro psy a dalších zařízení. Působíme na trhu již od roku 2004 a úspěch u tuzemských zákazníků nám vytvořil základ pro expanzi do zahraničí. Dnes se řadíme mezi nejvýznamnější světové firmy v tomto oboru.

Hlavní oblastí našeho působení je vývoj, výroba, prodej a distribuce vlastních výrobků pod obchodními značkami **Dogtrace** a **fencee**.

Klademe důraz na kvalitu a bezpečnost svých výrobků, zejména ve stěžejní oblasti elektroniky, proto jsme v roce 2013 založili dceřinou firmu zaměřenou na výrobu elektroniky pro průmyslové použití.



PROČ DOGTRACE?

Jsme profesionálové v oboru. Při vývoji výrobků úzce spolupracujeme se sportovními kynology a veterináři. Inspirujeme se vašimi požadavky a zkušenostmi. Všechny naše produkty jsou zaměřeny na zefektivnění výcviku. Nabízíme vám pomoc při výběru výrobku a odbornou konzultaci pro vhodné

řešení vaší situace. Záleží nám na vzájemném vztahu s vaším psem a díky elektronickým pomůckám jim chceme zajistit bezpečí, ponechat přirozenou svobodu a vám zaručit jistotu. Jsme schopni pružně reagovat na vaše potřeby.



KVALITA
PROFESIONALITA
OSOBNÍ PŘÍSTUP


OD ZÁKLADU ČESKÉ

Česká firma. Čeští zaměstnanci. Česká výroba. Nemáme žádnou továrnu v Číně ani v jiné zemi. Jsme vybaveni nejmodernější technikou. Veškeré klíčové výrobní procesy probíhají u nás v Lanškrouně a to pod přísnou výstupní kontrolou.



PRVOTŘÍDNĚ KVALITNÍ

To nejsou jen slova. Všechny součástky si buď sami vyrábíme, nebo odebíráme od renomovaných evropských dodavatelů. Máme vlastní vývojové středisko se špičkovými znalci v oboru a dceřinou firmu na osazování desek plošných spojů.



50 ZEMÍ SVĚTA

První obojek značky Dogtrac vznikl v době, kdy elektronické pomůcky pro psy byly tabu. Dnes vyvážíme naše výrobky do 50 zemí světa a jsme řazeni mezi světové firmy.



PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA

Naším výrobkům naprosto důvěřujeme! Stálá kontrola a inovace technologických a výrobních procesů zvyšuje úroveň kvality našich výrobků. Proto jsme se rozhodli prodloužit **záruční dobu na 3 roky**.





JISTOTA BEZPEČNÝCH VÝROBKŮ

Naše společnost **VNT electronics s.r.o.**, jako výrobce profesionálních výcvikových pomůcek pro psy značky **Dogtrace**, je hrdým a aktivním členem asociace **ECMA** (Electronic Collar Manufacturers Association).

ECMA se sídlem v Bruselu byla založena v roce 2004 z iniciativy VNT electronics s.r.o. a ostatních velkých výrobců elektronických výcvikových pomůcek pro psy. Cílem všech členů této asociace je vyvíjet a vyrábět kvalitní a spolehlivé tréninkové systémy, které respektují bezpečí zvířete a vylepšují komunikaci mezi majitelem a jeho psem. Při nákupu elektronických obojků splňujících požadavky ECMA si mohou být majitelé jisti, že veškeré produkty jsou navrženy tak, aby chránily bezpečí jejich zvířete. Návody a tréninkové příručky všech členů asociace obsahují instrukce a rady pro bezpečné používání elektronických výcvikových pomůcek, a umožňují tak všem majitelům využívat výcvikové systémy efektivně, zodpovědně a humánně. Produkty všech členů asociace ECMA splňují nejnovější technické normy a bezpečnostní parametry a jejich dodržování je přísně kontrolováno.

ECMA je přesvědčena o tom, že elektronické výcvikové obojky jsou při zodpovědném použití, a v kombinaci s odměnou a pochvalou, efektivní a humánní tréninkové prostředky pro profesionální trénink psů, pro výcvik psů s problematickým chováním, ale také pro každodenní domácí použití.

Pro více informací navštivte internetové stránky
www.ecma.eu.com





OBSAH

- 14 | ELEKTRONICKÉ VÝCVIKOVÉ OBOJKY
- 26 | ELEKTRONICKÉ VÝCVIKOVÉ OBOJKY - **mini**
- 38 | SPREJOVÉ VÝCVIKOVÉ OBOJKY
- 42 | VIBRAČNÍ VÝCVIKOVÉ OBOJKY
- 46 | GPS VYHLEDÁVACÍ ZAŘÍZENÍ
- 52 | ELEKTRONICKÉ NEVIDITELNÉ PLOTY
- 58 | ELEKTRONICKÉ OBOJKY PROTI ŠTĚKÁNÍ



Zvukový signál umožňuje aktivovat v přijímači tón, jehož intenzitu vnímá pes vždy stejně, nezávisle na vzdálenosti od psovoda. Může nahradit píšťalku a je velmi účinnou výstrahou před vysláním stimulačního povelu. Zvuk je základní výbavou všech produktů.



Stimulační impuls umožňuje v několika úrovních aktivovat v přijímači upozornění v podobě bezpečných stimulačních impulsů, které pes vnímá jako nepříjemný pocit na krku. Impulsy jsou přenášeny dvěma kontaktními body umístěnými na přijímači. Je možné volit mezi krátkým a dlouhým impulsem.



Booster umožňuje rychle použít vyšší úroveň intenzity stimulace, než je nastavená u funkce stimulační impuls. Pomáhá tak řešit krizové situace.



Vibrace umožňuje v několika režimech spuštění vibrace v přijímači. Tato funkce byla navržena jako alternativní způsob komunikace pro psy s poruchami sluchu nebo pro výcvik precitlivělých psů na stimulační impuls. Může se také využívat pro poutání pozornosti psa na psovoda, případně jako pochvala psa za správné splnění povelu.



Světlo slouží pro snadnou lokalizaci psa ve tmě. Umožňuje v několika režimech spustit světelnou signalizaci pomocí výkonných LED umístěných v transparentní krabici přijímače.



FUNKCE
VÝCVIKOVÝCH





A VYHLEDÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ

Sprejová stimulace umožňuje v několika úrovních aktivovat v přijímači upozornění v podobě nepříjemného chladivého spreje, který je směřován na čumák psa. Sprejové náplně jsou k dostání s parfemací nebo bez parfemace.



Beeper je chytrá funkce určena pro lov. Rozlišuje zda pes stojí nebo je v pohybu. Nastavení Beeperu se určuje podle typu lovu - lov ptáků a lov divokých prasat. Podle nastavení pak přijímač upozorňuje zvukovou nebo vibrační indikací.



Fence (Geo-fence) slouží jako akustická hranice, která vás upozorní, když pes překročí vámi určenou vzdálenost. Hranice od přijímače (ruč. zařízení) lze nastavit v okruhu 30 m až 2 km. Pokud pes překročí nastavenou hranici, začne přijímač vydávat přerušované zvukové znamení.



Trasování umožňuje nahrávat trasu všech spárovaných a zobrazených vysílačů (obojků) a přijímačů (ruč. zařízení) v mapě. Po spuštění nahrávání se v mapě začnou vykreslovat trasy. V místě štěkání bude linka silnější. Trasy lze ukládat a zpětně si je přehrávat.



Detekce štěkotu informuje a zaznamenává v nahrávané trase místo, dobu a intenzitu štěkání psa. Při štěkání se v aplikaci u ukazatele psa zobrazuje symbol informující o intenzitě štěkotu. Více informací lze zobrazit v kartě "detail psa" v aplikaci Dogtrace GPS.



ELEKTRONICKÉ
VÝCVIKOVÉ
OBOJKY





d-control

Sady **d-control** se skládají z vysílače a přijímače. Jsou spolehlivým, efektivním a bezpečným prostředkem pro výcvik a vybudování pozitivního vztahu mezi člověkem a psem. Vašemu psovi zajistíte dostatek volnosti při společných vycházkách a přitom jej dokážete včas zastavit před nebezpečím.

Umožňují provádět korekce nežádoucího chování ve správný čas s ohledem na aktuální situaci a temperament psa. Stejně tak jsou velmi účinným nástrojem pro upevňování a posilování žádoucího chování.

D-control jsou vhodné pro majitele, kteří se zabývají sportovní či loveckou kynologií. A dále ty, kdo mají problémy s přivoláním a chtějí mít jistotu, že jim pes při společných vycházkách neuteče za zvěří.

Všechny přijímače jsou kompaktní, vodotěsné a vyvinuté tak, aby pro psa byly co nejvíce komfortní.

d-control easy easy small

200
m

DOSAŽ



ZVUKOVÝ
SIGNAL



STIMULAČNÍ
IMPULS



1 PES



VODOTĚSNÝ
PŘIJÍMAČ

| easy má vyšší intenzitu stimulace než-li
easy small

| 6 úrovní dlouhé stimulace

| Klips pro zavěšení na opasek

| **Vysílač:** 110 x 52 x 29 mm / 61 g

| **Přijímač:** 64 x 43 x 34 mm / 56 g

| Baterie: CR2 3 V (životnost 6-12 měs.)



easy



easy
small





d-control 400



DOSAŽ



ZVUKOVÝ
SIGNÁL



STIMULAČNÍ
IMPULS



BOOSTER



1-2 PSI



VODOTĚSNÝ
PŘIJÍMAČ

- | 20 úrovní dlouhé stimulace
- | Podsvícený LCD displej
- | Klips pro zavěšení na opasek
- | **Vysílač:** 110 x 52 x 29 mm / 64 g
- | **Přijímač:** 64 x 43 x 34 mm / 56 g
- | Baterie: CR2 3 V (životnost 6-12 měs.)

BESTSELLER

MEZI OBOJKY
UŽ NĚKOLIK LET



MAGNETICKÉ
ZAPÍNÁNÍ
PŘIJÍMAČE

d-control 600 1000 1600

600
m

DOSA
d-control 600

1000
m

DOSA
d-control 1000

1600
m

DOSA
d-control 1600



ZVUKOVÝ
SIGNÁL



STIMULAČNÍ
IMPULS



BOOSTER



1-2 PSI



VODOTĚSNÝ
PŘIJÍMAČ

- | 30 úrovní stimulace - krátká/dlouhá
- | Podsvícený LCD displej
- | Klips pro zavěšení na opasek
- | Transportní kufrík
- | **Vysílač 600, 1000:** 119 x 53 x 28 mm / 88 g
- | **Vysílač 1600:** 119 x 53 x 28 mm / 95 g
- | Baterie: 2x AA 1,5 V (životnost 12 měs.)
- | **Přijímač:** 64 x 43 x 34 mm / 56 g
- | Baterie: CR2 3 V (životnost 6 měs.)

KLIPS PRO
ZAVĚŠENÍ
NA OPASEK



DOKONALE
PŘIZPŮSOBIVÝ
VAŠIM POTŘEBÁM





PODSVÍCENÝ
LCD DISPLEJ



VŠECHNY PŘIJÍMAČE
ODOLNÉ VŮČI VODĚ



d-control **Professional**

D-control professional jsou určeny především pro sportovní a služební výcvik, uplatnění však najdou i při každodenním používání běžnými uživateli.

Jednou z velkých výhod je, že modely disponují všemi funkcemi v několika úrovních - zvuk, světlo, vibrace a stimulační impuls. Funkce lze na každé tlačítko libovolně nastavit.

Druhou výhodou je možnost volby přijímače ve 3 velikostech, které jsou spolu kompatibilní - **professional, professional mini** a **professional ONE**. Přijímače professional mini a ONE jsou svou velikostí přijímače a stimulačních impulsů vhodné především pro malá a střední plemena, často jsou však dostačující i pro velká plemena psů. Vysílačem lze ovládat dva různé přijímače, tuto vlastnost ocení zejména majitelé psů různých ras.

Vysílač je vyroben z vysoce kvalitního materiálu s prvky pogumování, odolný proti nárazu. Sady **d-control professional** jsou variabilní a vodotěsné.

d-control **Professional 1000**



DOSAĤ



ZVUKOVÝ
SIGNÁL



KRÁTKÝ
IMPULS



DLOUHÝ
IMPULS



VIBRACE



SVĚTLO



1-2 PSI



VODOTĚSNÉ

- | 40 úrovní stimulace - krátká/dlouhá
- | 4 režimy vibrace, 8 režimů světla
- | Podsvícený LCD displej
- | Klips pro zavěšení na opasek
- | Transportní kufřík
- | **Vysílač:** 113 x 53 x 29 mm / 125 g
- | Baterie: 2x AAA 1,5 V

POGUMOVANÉ
BOKY ZVYŠUJÍ
ODOLNOST
PROTI NÁRAZU



VÝJIMEČNÝ V KAŽDÉM
DETAILU S VÝBAVOU
NĚKOLIKA FUNKCÍ





d-control Professional 2000



DOSAŽ



ZVUKOVÝ
SÍGNÁL



KRÁTKÝ
IMPULS



DLOUHÝ
IMPULS



VIBRACE



SVĚTLO



1-2 PSI



VODOTĚSNÉ

- | 40 úrovní stimulace - krátká/dlouhá
- | 4 režimy vibrace, 8 režimů světla
- | Podsvícený LCD displej
- | Klips pro zavěšení na opasek
- | Transportní kufrík
- | **Vysílač:** 113 x 53 x 29 mm / 125 g
- Baterie: 2x AAA 1,5 V



**ODOLNOST
PROTI
VODĚ**

SPOJENÍ
PRVOTŘÍDNÍCH
MATERIÁLŮ



d-control **Professional**

- | Rozměr / váha: 77 x 39 x 33 mm / 65 g
- | Baterie: CR2 3 V (životnost 6 měs.)

d-control **Professional mini**

- | Rozměr / váha: 61 x 40 x 31 mm / 45 g
- | Baterie: CR2 3 V (životnost 6 měs.)

d-control **Professional ONE**

- | **Nejmenší přijímač na světě**
- | Rozměr / váha: 55 x 27 x 21 mm / 31 g
- | Baterie: Li-Pol dobíjecí baterie



VÝBĚR ZE TŘECH
VELIKOSTÍ PŘIJÍMAČE

**MAXIMÁLNÍ
DOSAH
VŽDY A VŠUDE**





OBLÍBENÁ ORANŽOVÁ
(Professional 2000 mini orange)



NEJMENŠÍ OBOJEC NA SVĚTĚ
(Professional 1000 ONE)



RYCHLÉ NABÍJENÍ
A DLOUHÁ VÝDRŽ BATERIE
(Professional ONE)



SPLYNUTÍ S PŘÍRODOU
(Professional 2000 maskáč)

VOLBA PŘIJÍMAČE SE URČUJE PODLE VELIKOSTI A CITLIVOSTI PSA

Model	Velikost psa	Příklad plemene
Professional	velká	rotvajler, doga, německý ovčák, ridgeback, setr
Professional mini	malá a střední	bígl, kokršpaněl, border kolie
Professional ONE	malá	jezevčík, shi-tzu, jorkšírský teriér



d-control **mini**

Sady **d-control mini** jsou díky malým rozměrům a nízké váze přijímače vhodné pro malá a střední plemena psů. Velikosti impulsů jsou nižší, avšak často dostačující i pro velká plemena.

d-control easy mini

200
m

DOSAŽ



ZVUKOVÝ
SIGNAL



STIMULAČNÍ
IMPULS



1 PES



VODOTĚSNÝ
PŘIJÍMAČ

- | 6 úrovní dlouhé stimulace
- | Klips pro zavěšení na opasek
- | **Vysílač:** 110 x 52 x 29 mm / 61 g
- | **Přijímač:** 61 x 40 x 31 mm / 44 g
- | Baterie: CR2 3 V (životnost 6-12 měs.)

OKAMŽITÉ
POUŽÍVÁNÍ
BEZ
NASTAVOVÁNÍ



SPECIÁLNÍ BEZPEČNOSTNÍ
SPONA S TKANÝM
ŘEMENEM





d-control 200 mini



DOSAŘ



ZVUKOVÝ
SIGNÁL



STIMULAČNÍ
IMPULS



BOOSTER



1-2 PSI



VODOTĚSNÝ
PŘIJÍMAČ

- | 20 úrovní dlouhé stimulace
- | Podsvícený LCD displej
- | Klips pro zavěšení na opasek
- | **Vysílač:** 110 x 52 x 29 mm / 64 g
- | **Přijímač:** 61 x 40 x 31 mm / 44 g
- | Baterie: CR2 3 V (životnost 6-12 měs.)



ŠETRNÉ NEREZOVÉ
KONTAKTNÍ BODY
VE TŘECH DÉLKÁCH

d-control 500 mini 900 mini 1500 mini

500
m

DOSAŽ
d-control 500

900
m

DOSAŽ
d-control 900

1500
m

DOSAŽ
d-control 1500



ZVUKOVÝ
SIGNÁL



STIMULAČNÍ
IMPULS



BOOSTER



1-2 PSI



VODOTĚSNÝ
PŘIJÍMAČ

- | 30 úrovní stimulace - krátká/dlouhá
- | Podsvícený LCD displej
- | Klips pro zavěšení na opasek
- | Transportní kufrík
- | **Vysílač 500, 900:** 119 x 53 x 28 mm / 88 g
- | **Vysílač 1500:** 119 x 53 x 28 mm / 95 g
- | Baterie: 2x AA 1,5 V (životnost 12 měs.)
- | **Přijímač:** 61 x 40 x 31 mm / 44 g
- | Baterie: CR2 3 V (životnost 6 měs.)



d-control 500 mini
ZLATÁ STŘEDNÍ CESTA
VE VÝKONU





d-control 1500 mini



d-control 900 mini

KVALITNÍ
SILIKONOVÁ
TLAČÍTKA



OKA PRO UCHYCENÍ
ŠNŮRKY NA KRK





d-control **externí ovládání**

Výcvikové obojky **d-control 610, 1010, 1610** a **d-control 510, 910, 1510 mini** jsou vybaveny externím dálkovým ovládáním - **one touch**. Ten je užitečným doplňkem při výcviku sportovní či lovecké kynologie, ale i při aktivitách jako je běh, jízda na kole, na koni apod. One touch umožňuje jedním stiskem aktivovat v přijímači navolený stimulační impuls. Tlačítko je umístěné na konci kabelu, který je konektorem připojen do vysílače. Přijímače disponují všemi funkcemi jako základní modely d-control. Ovládání one touch lze využít pouze u těchto upravených modelů d-control.

d-control **one touch**



STIMULAČNÍ
IMPULS

- | Přijímače s plastovými řemeny
- | Kabel dlouhý 140 cm s tlačítkem na konci
- | Aktivace stimulačního impulsu bez manipulace s vysílačem
- | Ideální pro sportovní aktivity jako např.: běh, jízda na kole, na koni apod.
- | Transportní kufrík

KUFRÍK Z KVALITNÍCH
MATERIÁLŮ
PRO POHODLNÝ
TRANSPORT CELÉ SADY



KONEKTOR
PRO PŘIPOJENÍ



KABEL
DLOUHÝ
1,4 METRU



EXTERNÍ TLAČÍTKO



SPORTOVÁNÍ
NEBYLO
JEDNODUŠŠÍ






**CESTOVÁNÍ
S VAŠÍM PSEM
BUDE PRO VÁS
ZÁBAVOU**

AQUA
S P R A Y

SPREJOVÉ
VÝCVIKOVÉ
OBOJKY





d-control **AQUA spray**

Sprejové výcvikové obojky **d-control AQUA spray** jsou pomůcka pro výcvik všech plemen. Pomáhají vyrušit psa z nevhodného chování ve správný čas. Obojky jsou skvělým pomocníkem při vycházkách, kdy pes ocení dostatečnou volnost pohybu, ale bude stále v bezpečí a pod vaší kontrolou.

Hlavní funkcí tohoto zařízení je sprejová korekce v podobě nepříjemného chladivého spreje, který je směřován na čumák psa. V podstatě i samotný zvuk, vydávaný při použití spreje, je pro psa dostatečným impulsem k vyrušení. Dalšími možnými korekcemi je zvukový signál a vibrace.

Sprejové náplně jsou k dispozici s citronelovým a levandulovým aroma nebo bez parfemace.

d-control

AQUA spray 300

AQUA spray 900

300
m

DOSA
d-control 300

900
m

DOSA
d-control 900



ZVUKOVÝ
SIGNÁL



SPREJ



VIBRACE



1-2 PSI



VODOTĚSNÝ
PŘIJÍMAČ

- | Stimulace v podobě nepříjemného chladivého spreje
 - | Sprejová stimulace krátká (5 úrovní) a dlouhá (10 úrovní)
 - | Až 300 sprej. korekcí na jedno naplnění
 - | **Multifunkční tlačítko** – kombinace funkcí
 - | **Vysílač 300:** 103 x 52 x 22 mm / 57 g
 - | **Vysílač 900:** 125 x 52 x 29 mm / 60 g
 - | **Přijímač:** 68 x 38 x 35 mm / 74 g
- Baterie: CR2 3 V (životnost 6-14 měs.)



NEJMENŠÍ VYSÍLAČ
ZE VŠECH MODELŮ





AŽ 300 SPREJOVÝCH
STIMULACÍ NA JEDNO
NAPLNĚNÍ



VÝBĚR RŮZNÝCH
SPREJOVÝCH NÁPLNÍ
—
ZA 15 SEKUND
DOPLNĚNO



VIBRAČNÍ
VÝCVIKOVÉ
OBOJKY





d-control 440 - 1640

Vibrační výcvikové obojky **d-control 440, 640, 1040 a 1640** disponují funkcemi vibrace, světlo a zvukový signál. Přijímač s funkcí vibrace lze spustit v několika režimech. Tato funkce byla navržena jako alternativní způsob komunikace pro psy s poruchami sluchu nebo pro výcvik přecitlivělých psů na stimulační impuls. Dále je možné využívat pro upoutání pozornosti na psovoda, příp. jako pochvalu psa za správné splnění povelu. Nerezové kontaktní body jsou nahrazeny plastovými. Funkce světlo umožňuje snadnou lokalizaci vašeho psa ve tmě.

d-control

440

640

1040

1640

250
m

DOSAŘ
d-control 440

600
m

DOSAŘ
d-control 640

1000
m

DOSAŘ
d-control 1040

1600
m

DOSAŘ
d-control 1640



ZVUKOVÝ
SIGNAL



VIBRACE



SVĚTLO



1-2 PSI



VODOTĚSNÝ
PŘIJÍMAČ

- 5 režimů vibrace
- 8 režimů světla
- Podsvícený LCD displej
- Klips pro zavěšení na opasek
- Transportní kufrík
- Vysílač 440:** 110 x 52 x 29 mm / 64 g
Baterie: CR2 3 V (životnost 12 měs.)
- Vysílač 640, 1040:** 119 x 53 x 28 mm / 88 g
- Vysílač 1640:** 119 x 53 x 28 mm / 95 g
Baterie: 2x AA 1,5 V (životnost 12 měs.)
- Přijímač:** 64 x 43 x 34 mm / 56 g
Baterie: CR2 3 V (životnost 6 měs.)



PLASTOVÉ
KONTAKTNÍ BODY
NAMÍSTO BĚŽNÝCH
NEREZOVÝCH

TKANÝ ŘEMEN
S BEZPEČNOSTNÍ
SPONOU



d-control
-600



SVĚTLO V PŘIJÍMAČI
PRO LEPŠÍ VIDITELNOST
PSA VE TMĚ





GPS VYHLEDÁVACÍ ZAŘÍZENÍ



DOG GPS

DOG GPS slouží pro vyhledávání psů na vzdálenost více než 20 km a umožňuje lokalizovat 9 až 13 psů - dle modelu. Pro zajištění co nejvyššího dosahu využíváme nejmodernější technologii modulace radiového signálu **LoRa** (Long Range).

DOG GPS se skládá z vysílače, který je umístěn na obojku psa a přijímače (ručního zařízení), na kterém psovod vidí vzdálenost a směr k poloze psů. Zařízení má praktické a jednoduché ovládání. Na displeji přijímače lze sledovat také sílu RF signálu, přesnost GPS pozice, stav akumulátoru vysílače i přijímače.

Díky spolupráci s českými a zahraničními myslivci, jsou funkce speciálně uzpůsobeny potřebám pro myslivecké hony.

Přijímač (ruční zařízení) je vyroben z kvalitních materiálů. Obojky jsou komfortní pro každé plemeno psa a vybírat můžete z několika barevných variant.



DOG GPS **X20**



DOSAŘ



1-9 PSŮ



KOMPAS



BEEPER



FENCE



WAYPOINT



NABÍJECÍ



VODOTĚSNÉ

BEEPER vyhodnocuje zda pes stojí nebo se pohybuje – speciální funkce **pro lov divokých prasat a ptáků**

Nastavení hlasitosti signalizace Beeperu

Ukládání pozice přijímače (ruč. zařízení)

Režim **CAR MODE** pro použití přijímače (ruč. zařízení) ve vozidle

Výdrž nabité baterie více než 40 hodin

Rychlý start

Dobře čitelný, podsvícený LCD displej

Klips pro zavěšení na opasek

Transportní kufrík

Přijímač: 119 x 62 x 15 mm / 192 g

Vysílač: 77 x 45 x 29 mm / 142 g

Baterie: Li-Pol 1850 mAh - nabíjecí

SPOLEHLIVÝ
PARTNER
NEJEN NA LOV





KLIPS
PRO POHODLNÉ
NOŠENÍ



DOBŘE
ČITELNÝ
LCD DISPLEJ
I NA PŘÍMÉM
SLUNCI



RYCHLÉ
NABÍJENÍ
OBOU ZAŘÍZENÍ

MALÝ A LEHKÝ
VYSÍLAČ PRO KOMFORT
VAŠEHO PSA



DOG GPS **X30&X30T**



DOSAŽ



1-13 ZAŘÍZENÍ



KOMPAS



BEEPER



FENCE



MAPY
(online/offline)



TRASOVÁNÍ



DETEKCE
ŠTĚKOTU



ZVUK



IMPULS
(X30T)



SVĚTLO
(X30T)



NABÍJECÍ



VODOTĚSNÉ

Bezdrátová komunikace s chytrým mobilním telefonem pracujícím s OS **ANDROID**

Online a offline mapy

Zobrazení všech spárovaných zařízení DOG GPS a jejich podrobných informací

Kompatibilní s X20 (omezené funkce)

Záznam pohybu všech zařízení v mapě

Záznam doby a místa štěkání psa

Kombinace s výcvikovým obojkem – zvukový signál, stimulační impuls (X30T) a světlo (X30T)

Klips pro zavěšení na opasek

Převážná textilní taška

Přijímač: 119 x 62 x 15 mm / 192 g

Vysílač X30: 77 x 45 x 29 mm / 142 g

Vysílač X30T: 77 x 45 x 34 mm / 166 g

Baterie: Li-Pol 1850 mAh - nabíjecí



X30T

KOMBINACE
GPS A VÝCVIKOVÉHO
OBOJKU




MAXIMÁLNÍ VÝKON
A ODOLNOST

CHYTRÉ




INTUITIVNÍ



PŘEHLEDNÉ



ELEKTRONICKÉ NEVIDITELNÉ PLOTY




PRINCIP ČINNOSTI

Generátor vysílá signál do anténního drátu, pomocí kterého ohraničíte zvolený prostor. Pes má na krku přijímač, který tento signál přijímá a pokud překoná hranici prvního (výstražného) pásma, začne přijímač vydávat přerušovaný zvukový signál. Nereaguje-li pes na zvukové varování a překročí hranici i druhého (korekčního) pásma, přijímač vydá současně zvukový signál a stimulační impuls. Intenzitu stimulace a šířku korekční i výstražné zóny je možné jednoduše nastavit.

d-fence

Elektronický neviditelný plot **d-fence** vám umožní velmi jednoduše a rychle vymezit hranice prostoru, ve kterém se může váš pes svobodně pohybovat. Nabízí ideální řešení v případech, kdy váš pes nerespektuje stávající plot a neustále utíká z pozemku, nebo k ohraničení oblastí uvnitř pozemku, do kterých nechcete, aby měl váš pes přístup. Zařízení lze velice snadno nainstalovat i v místech, kde klasický plot není možné použít. Díky neviditelnému plotu se tak váš pes velmi rychle naučí respektovat hranice definovaného prostoru a bude se svobodně pohybovat pouze v místech, kde mu nehrozí žádné nebezpečí. Obojek je vhodný pro všechna plemena psů.



Funkce ISIT — Interference Signal Intensity Test detekuje výskyt a intenzitu rušivých signálů v místech, kde plánujete instalovat anténní drát a zamezí tak dopředu možným problémům se správnou funkcí.

d-fence 101/1001



MAX. DÉLKA
SMYČKY



ZVUKOVÝ
SIGNÁL



STIMULAČNÍ
IMPULS



NEOMEZENÝ
POČET PSŮ



VODOTĚSNÝ
PŘIJÍMAČ

| 8 úrovní stimulačních impulsů

| Plynulé nastavení zón:

výstražná zóna v rozmezí 0,4 - 5 m

korekční zóna v rozmezí 0,3 - 1,5 m

| Bezkontaktní magnetické přepínání
módů přijímače

| **Generátor:** 152 x 119 x 42 mm / 216 g

Adaptér: 230 V/50 Hz, 15 V/100 mA

| **Přijímač:** 64 x 43 x 34 mm / 56 g

Baterie: CR2 3 V (životnost 6 měs.)

ANTÉNNÍ DRÁT

| jednoduchý izolovaný drát o průřezu
0,75 - 2,5 mm²

| instalace do 400 m.....0,75 mm²

| instalace 400 - 600 m.....1 mm²

| instalace 600 - 900 m.....1,5 mm²

| instalace 900 - 1200 m.....2,5 mm²



SNADNÉ NASTAVENÍ
VÝSTRAŽNÉ A KOREKČNÍ
ZÓNY





JEDNODUCHÉ A EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PLOTU

KONEKTOR PRO PŘIPOJENÍ
SMYČKY ANTÉNNÍHO DRÁTU



d-fence 6th SENSE 2002 / 202



MAX. DĚLKA
SMYČKY



ZVUKOVÝ
SIGNÁL



STIMULAČNÍ
IMPULS



NEOMEZENÝ
POČET PSŮ



VODOTĚSNÝ
PŘIJÍMAČ

| 8 úrovní stimulačních impulsů

| **Plynulé nastavení zón:**

výstražná zóna v rozmezí 0 - min. 7 m

korekční zóna v rozmezí 0 - min. 7 m

| Přepínání výkonu generátoru

| **Záložní akumulátor** pro zajištění chodu zařízení při výpadku síťového napájení **až na 16 hodin**

| Bezkontaktní magnetické přepínání módů přijímače

| Podsvícený grafický LCD displej

| Vícejazyčné menu

| **Generátor:** 156 x 116 x 35 mm / 316 g

Adaptér: 230 V/50 Hz, 15 V/300 mA

Záložní zdroj: akumulátor 9,6 V

| **Přijímač:** 64 x 43 x 34 mm / 56 g

Baterie: CR2 3 V (životnost 6 měs.)

ANTÉNNÍ DRÁT

| jednoduchý izolovaný drát o průřezu 0,75 - 2,5 mm²

| instalace do 400 m.....0,75 mm²

| instalace 400 - 600 m.....1 mm²

| instalace 600 - 900 m.....1,5 mm²

| instalace 900 - 2200 m.....2,5 mm²



PRVOTŘÍDNÍ ZPRACOVÁNÍ
MODERNÍ DESIGN



MAGNETICKÝ
SPÍNACÍ
SYSTÉM



ZÁLOŽNÍ ZDROJ
AŽ NA 16 HODIN




IZOLOVANÝ
DRÁT
K VYTVOŘENÍ
"HRANIC"

ÚCHYTY PRO MONTÁŽ
GENERÁTORU NA ZEĎ



ELEKTRONICKÉ
OBOJKY PROTI
ŠTĚKÁNÍ





d-mute

Elektronický obojek **d-mute** proti štěkání je bezpečný a efektivní prostředek, který pomáhá eliminovat nadměrné štěkání vašeho psa. Jednoduše a účinně řeší případy, kdy váš pes reaguje štěkotem na sebemenší podnět, nebo dokonce štěká celý den po vašem odchodu do zaměstnání, a obtěžuje tak své okolí.

Obojek, který má pes na krku, je aktivován vibracemi hlasivek psa. Tento systém tak zabraňuje riziku falešného spuštění vyvolaného štěkotem jiného psa. D-mute disponuje celkem pěti volitelnými režimy pro korekci štěkání a jedním testovacím režimem.

K dispozici jsou modely **d-mute** a **d-mute light**, určené pro střední a velká plemena psů a modely **d-mute small** a **d-mute small light**, vhodné pro střední a malá plemena psů.

d-mute d-mute light



ZVUKOVÝ
SIGNÁL



STIMULAČNÍ
IMPULS



VODOTĚSNÝ

- I Pět volitelných režimů – zvuk, tři úrovně stimulace a stimulace se vzrůstající intenzitou v pěti stupních
- I Nastavitelný obvod obojku 18 - 75 cm
- I **Přijímač:** 77 x 38 x 37 mm / 67 g
- Baterie: CR2 3 V (životnost 6 měs.)

d-mute small small light



ZVUKOVÝ
SIGNÁL



STIMULAČNÍ
IMPULS



VODOTĚSNÝ

- I Pět volitelných režimů – zvuk, tři úrovně stimulace a stimulace se vzrůstající intenzitou v pěti stupních
- I Nastavitelný obvod obojku 18 - 50 cm
- I **Přijímač:** 61 x 40 x 31 mm / 50 g
- Baterie: CR2 3 V (životnost 6 měs.)

VÝBĚR
ZE DVOU VELIKOSTÍ
PŘIJÍMAČŮ





ŠETRNÉ
NEREZOVÉ
KONTAKTNÍ BODY

VOLBA MODELU SE URČUJE PODLE VELIKOSTI A CITLIVOSTI PSA

Model	Velikost stimulace	Velikost psa	Příklad plemene
d-mute	vysoká	velká	rotwailer, pitbul, německá doga
d-mute light	střední	střední a velká	německý ovčák, retrivr, ridgeback, setr
d-mute small	nízká	malá a střední	bígl, kokršpaněl, border kolie, špic
d-mute small light	nejnižší	malá	jezevčík, shi-tzu, bišonek





Kontaktujte nás

VNT electronics s.r.o.
Dvorská 605, 563 01 Lanškroun
Česká republika



+420 461 310 762



+420 731 441 541



objednavky@dogtrace.com

Sledujte nás na sociálních sítích



dogtraceofficial



dogtraceofficial



Dogtrace

www.dogtrace.com