

METODYKA

**instalacja ogrodzenia zapachowego
do zwalczania afrykańskiego pomoru świń**

Warunki techniczne

.....



TREŚĆ

1.	Wprowadzenie	2
2.	Definicje pojęć	2
3.	Instalacja ogrodzenia zapachowego	3
	3.1 Lokalizacja ogniska afrykańskiego pomoru świń wraz z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia zapachowego w strefie ochronnej	3
	3.2 Wyposażenie materiałowe	3
	3.3 Procedura instalacji klasycznej bariery zapachowej	3
4.	Konserwacja	3
	4.1 Aktywacja	3
	4.2 Reaktywacja	3
	4.3 Kontrola stanu bariery zapachowej	3
5.	Środki ochronne	3

1. WPROWADZENIE

Rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń (ASF) stanowi problem o zasięgu globalnym. Republika Czeska jest jedynym państwem na świecie, które wyeliminowało afrykański pomór świń w regionie Zlín. Dzięki nadzwyczajnym środkom weterynaryjnym, w których dominującą rolę odegrały ogrodzenia zapachowe, udało się zlokalizować ogniska ASF, a następnie je wyeliminować.

Celem niniejszej metodyki jest przedstawienie kompleksowego zestawienia środków dotyczących ogrodzeń zapachowych, które w znacznym stopniu pomogły utrzymać dziką zwierzynę w strefie zakażonej, a następnie stopniowo ją odłowić, zapobiegając w ten sposób jej migracji poza ogrodzenia zapachowe do sąsiednich regionów, gdzie ASF mogłaby dalej swobodnie się rozprzestrzeniać.

2. DEFINICJE POJĘĆ

Ogrodzenie zapachowe – jest to urządzenie techniczne, które w połączeniu z substancją zapachową odstrasza zwierzynę od przekraczania ogrodzenia zapachowego.

Biodegradowalny nośnik koncentratu substancji zapachowej – jest to materiał specjalnie opracowany do wstrzykiwania substancji zapachowej (patent UE i CZ), który ma otwarte pory zapewniające wysoki współczynnik dyfuzji substancji zapachowej, a tym samym maksymalną skuteczność ogrodzenia zapachowego. Nośnik jest stabilny w powietrzu w danych warunkach meteorologicznych temperatury i wilgotności, nie emituje obcych substancji do środowiska.

Koncentrat substancji zapachowej PACHO-LEK® przeciwko dzikom – zawiera substancję czynną, która imituje zapach drapieżnika i odstrasza dziki.

Aktywacja – pierwsze wstrzyknięcie koncentratu substancji zapachowej do nośnika w ramach instalacji ogrodzenia zapachowego.

Ożywienie – kolejne wstrzyknięcie koncentratu substancji zapachowej do nośnika w okresie do 1 miesiąca od ostatniego wstrzyknięcia koncentratu substancji zapachowej.

3. INSTALACJA OGRODZENIA ZAPACHOWEGO

3.1 Lokalizacja ogniska afrykańskiego pomoru świń i wytyczenie przebiegu ogrodzenia zapachowego w strefie ochronnej

Przed przystąpieniem do instalacji ogrodzenia zapachowego należy zlokalizować ognisko ASF i wytyczyć przebieg ogrodzenia zapachowego, najlepiej wzdłuż dróg, które stanowią jednocześnie granicę strefy zakażonej.

3.2 Wyposażenie materiałowe

- **Słupki** – drewniane, zalecane wymiary 1000 x 25 x 25 mm, ewentualnie inny odpowiedni rodzaj mocowania
- **Adapter** – do umieszczenia nośnika BIO10-PO o wymiarach 45 x 35 x 60 mm, ewentualnie inny odpowiedni rodzaj adaptera
- **Nośnik BIO10-PO** – o wymiarach 55 x 35 x 45 mm, patrz rozdział 2
- **Koncentrat substancji zapachowej OGRODZENIE ZAPACHOWE** – dzik – patrz rozdział 2

3.3 Procedura instalacji klasycznego ogrodzenia zapachowego

- przed montażem należy przykręcić adapter do słupka
- słupki należy wbić w ziemię młotkiem na głębokość 20-30 cm **w odległości około 5 m** od siebie
- do adapterów należy wsunąć z boku nośnik BIO10-PO
- do nośnika wstrzykuje się koncentrat substancji zapachowej przez około 1 sekundę, reaktywacja nośnika odbywa się 1 raz w miesiącu
- wtryskiwanie koncentratu substancji zapachowej należy wykonywać wyłącznie z wiatrem, aby nie doszło do zanieczyszczenia odzieży substancją zapachową.
- ogrodzenie zapachowe instaluje się tylko po jednej stronie drogi lub wokół innego odpowiedniego elementu terenu (rzeki, potoku itp.), który stanowi granicę strefy zakażonej.

4. KONSERWACJA

4.1 Aktywacja

Aktywacja ogrodzenia zapachowego odbywa się jednocześnie z instalacją.

4.2 Reaktywacja

Ożywienie ogrodzenia zapachowego przeprowadza się raz w miesiącu.

4.3 Kontrola stanu bariery zapachowej

Zaleca się regularne sprawdzanie ogrodzenia zapachowego, aby zapobiec przedostawaniu się dzików. Skuteczność ogrodzenia zapachowego można sprawdzić za pomocą olfaktometrii.

5. OCHRANNÉ POMŮCKY

- okulary lub osłona
- odzież robocza
- rękawice gumowe, najlepiej cienkie laboratoryjne (chemiczne)
- obuwie robocze

Dokument jest zgodny i wdrażany zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi ASF, w tym prawem unijnym i krajowym, a także zasadami bioasekuracji oraz wytycznymi dotyczącymi monitoringu i zwalczania choroby.