

METODYKA

do odstraszania kun i ochrony drobiu

Warunki techniczne



TREŚĆ

1.	Wprowadzenie	2
2.	Definicje pojęć	2
3.	Aplikacja nośnika zawierającego substancję zapachową	2
	3.1 Wyposażenie materiałowe	2
	3.2 Sposób stosowania koncentratu substancji zapachowej do nośnika BIO10-PO i jego umieszczenie	2
	3.3 Wskazówki dla właścicieli samochodów	3
	3.4 Sposób stosowania środka ochronnego dla drobiu	3
4.	Środki ochronne	3

1. WPROWADZENIE

Kuna jest bardzo zwinnym nocnym drapieżnikiem, który zazwyczaj wybiera na swoje siedlisko ludzkie domy, strychy, szopy i stodoły. Właścicielom nieruchomości sprawia zazwyczaj kłopoty nieprzyjemnym zapachem, którym znakuje swoje terytorium, niszczy izolację ocieplonych dachów, gdzie tworzy legowisko i może wychowywać swoje młode.

Inną nieprzyjemną czynnością kuny jest przegryzanie przewodów samochodowych, co prowadzi do szkód sięgających wielu tysięcy złotych. Celem niniejszej metodologii jest przedstawienie instrukcji, jak odstraszyć kuny od odwiedzania wymienionych miejsc, nie wyrządzając im przy tym krzywdy.

2. DEFINICJE POJĘĆ

Biodegradowalny nośnik substancji zapachowej BIO10-PO lub BIO10-S – jest to materiał specjalnie opracowany do wstrzykiwania substancji zapachowej (patent UE i CZ), który ma otwarte pory zapewniające wysoki współczynnik dyfuzji substancji zapachowej, a tym samym maksymalną skuteczność substancji zapachowej. Nośnik jest w powietrzu w danych warunkach meteorologicznych temperatury i wilgotności stabilny i nie emituje substancji obcych do środowiska.

Koncentrat substancji zapachowej PACHO-LEK® przeciwko kunom – zawiera substancję czynną, która odstrasza kuny od wchodzenia na strychy, do szop i izolacji ocieplonych dachów.

3. APLIKACJA NOŚNIKA ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ ZAPACHOWĄ

3.1 Wyposażenie materiałowe

- **Biodegradowalny nośnik BIO10-PO** – o wymiarach 55 x 35 x 45 mm lub nośniki BIO10-S o wymiarach ok. 25 x 45 x 35 mm, patrz rozdział 2.
- **Koncentrat substancji zapachowej OGRODZENIE ZAPACHOWE - KUNA** – patrz rozdział 2.

3.2 Sposób stosowania koncentratu substancji zapachowej do nośnika BIO10-PO i jego umieszczenie

Koncentrat substancji zapachowej wstrzykuje się do nośnika BIO10-PO w 3 punktach przez 1 sekundę. Nośniki należy rozmieścić na trasie prawdopodobnego ruchu kuny. Jeśli kuna nie opuści natychmiast swojego legowiska, należy powtórzyć aktywację nośników BIO10-PO po 14 dniach.

UWAGA na aplikację w pobliżu zamkniętych pomieszczeń mieszkalnych, garaży itp.

UWAGA: Koncentrat należy wstrzykiwać do nośnika BIO10-PO o otwartych porach, nie należy stosować żadnych pseudonośników (gąbek piankowych, rolek z wełny drzewnej i innych), ponieważ mogą one zanieczyszczać powierzchnie, na które zostaną położone.

3.3 Wskazówki dla właścicieli samochodów

Nośnik BIO10-PO zawierający substancję zapachową **należy umieścić pod silnikiem pojazdu na ziemi, ale tylko na zewnątrz, a nie w garażu**, ponieważ kuny nigdy wchodzi do komory silnika, gdzie mogłyby przegryźć przewody.

3.4 Sposób stosowania środka ochronnego dla drobiu

Koncentrat substancji zapachowej wstrzykuje się do nośnika BIO10-S o nieregularnym kształcie w 3 punktach, naciskając aplikator przez 1 sekundę. Nośniki rozmieszcza się w bezpośrednim sąsiedztwie hodowli drobiu, którą chcesz chronić przed kunami. Aktywację nośnika BIO10-S należy regularnie odnawiać co najwyżej po 14 dniach, jeśli kuny stale poruszają się w zasięgu hodowli.

4. ŚRODKI OCHRONNE

- okulary
- odzież robocza
- rękawice gumowe, najlepiej cienkie laboratoryjne (chemiczne)
- obuwie robocze

Dokument jest zgodny z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony zwierząt, w tym prawem unijnym i krajowym, oraz jest wdrażany zgodnie z zasadami i wytycznymi dotyczącymi monitorowania i działań ochronnych.