

METODYKA

na odstraszanie wydry

Warunki techniczne



Element
ochrony przyrody

TREŚĆ

1.	Wprowadzenie	2
2.	Definicje pojęć	2
3.	Aplikacja nośnika zawierającego substancję zapachową	2
	3.1 Wyposażenie materiałowe	2
	3.2 Sposób stosowania koncentratu substancji zapachowej do nośnika BIO10-S i jego umieszczenie	2
4.	Środki ochronne	3

1. WPROWADZENIE

Celem niniejszej metodologii jest przedstawienie wskazówek, jak odstraszyć wydrę od stawów hodowlanych i innych zbiorników wodnych, w których wydra poluje na ryby, nie wyrządzając jej przy tym krzywdy.

2. DEFINICJE POJĘĆ

Biodegradowalny nośnik substancji zapachowej BIO10-S – jest to materiał opracowany specjalnie do wstrzykiwania substancji zapachowej (patent UE i CZ), który ma otwarte pory zapewniające wysoki współczynnik dyfuzji substancji zapachowej, a tym samym maksymalną skuteczność substancji zapachowej. Nośnik jest w powietrzu w danych warunkach meteorologicznych temperatury i wilgotności stabilny i nie emituje substancji obcych do środowiska.

Koncentrat substancji zapachowej PACHO-LEK® przeciwko wydom – zawiera substancję czynną, która odstrasza wydry od łowienia ryb w hodowlanych stawach, jeziorach i podobnych zbiornikach wodnych.

3. APLIKACJA NOŚNIKA ZAWIERAJĄCEGO SUBSTANCJĘ ZAPACHOWĄ

3.1 Wyposażenie materiałowe

- **Biodegradowalny nośnik BIO10-S** – o wymiarach ok. 25 x 45 x 35 mm, patrz rozdział 2.
- **Koncentrat substancji zapachowej OGRODZENIE ZAPACHOWE - WYDRA** – patrz rozdział 2.

3.2 Sposób stosowania koncentratu substancji zapachowej do nośnika BIO10-S i jego umieszczenie

Koncentrat substancji zapachowej wstrzykuje się do nośnika BIO10-S z otwartymi porami w 3 punktach przez 1 sekundę. Nośniki należy rozmieścić na obwodzie stawu w odległości min. 10 m od brzegu i 5 m od siebie. Zapach koncentratu odstrasza wydrę od wejścia do wody, a następnie wydra szuka innego miejsca pożywienia. Zapachowy ogrodzenie należy ponownie ożywić po 1 miesiącu.

UWAGA: W okresie deszczowym przenoszenie zapachów przez powietrze może być ograniczone, dlatego zalecamy odświeżanie nośnika zapachowego w krótszych odstępach czasu, np. co 14 dni lub nawet podczas opadów deszczu.

WSKAZÓWKA: Wokół stawu można zainstalować ogrodzenie elektryczne w połączeniu z ogrodzeniem zapachowym, co znacznie zwiększy skuteczność ochrony.

4. ŚRODKI OCHRONNE

- okulary
- odzież robocza
- rękawice gumowe, najlepiej cienkie laboratoryjne (chemiczne)
- obuwie robocze

Dokument jest zgodny z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony zwierząt, w tym prawem unijnym i krajowym, oraz jest wdrażany zgodnie z zasadami i wytycznymi dotyczącymi monitorowania i działań ochronnych.

.....

Dystrybutor: VNT electronics s.r.o., Dvorská 605, 563 01 Lanškroun, Czechy
sklep@fencee.pl; sklep@dogtracepolska.pl